Tubos
Tarifa general 2024

Sede central

revi@grupo-revi.com

+34 988 216 412

Quintela de Canedo, 25
32001 Ourense - España

GPS 42.356196, -7.908926

Centros de producción

Conductores Eléctricos Revi S.A.

revi@grupo-revi.com

+34 988 216 412

Quintela de Canedo, 25
32001 Ourense - España

Revi Trefilados y Cableados S.A.

revi@grupo-revi.com

+34 988 216 412

Quintela de Canedo, 25
32001 Ourense - España

Plásticos Revi Tubos S.A.

revi@grupo-revi.com

+34 988 215 454

Carretera de Barra de Miño, s/n
32950 Coles (Ourense) - España

Tuberías Barcia, S.L.U.

revi@grupo-revi.com

+34 981 605 907

C/ A-2 Parque empresarial de A Laracha
15145 A Laracha (A Coruña) - España

Plásticos Revi Conduits, S.L.

revi@grupo-revi.com

+34 953 170 108

C/ Suiza, s/n. P. I. Aquisgrana
23200 La Carolina (Jaén) - España

Revi Cable Solutions, S.L.

revi@grupo-revi.com

+34 935 956 400

C/ Industria 2, Polígono Ind. La Torre
08760 Martorell (Barcelona) - España

Centros logísticos - Delegaciones

Barcelona

logistica.barcelona@grupo-revi.com

+34 936 528 426

PI Can Calderón C/Murcia Nº 54 C
08830 Sant Boi de Llobregat - España

Madrid

logistica.madrid@grupo-revi.com

+34 916 082 542

PI Nuestra Señora de Butarque,
C/Daza Valdés Nº 8, Nave 1
28914 Leganés - España

Vizcaya

logistica.paisvasco@grupo-revi.com

+34 944 542 615

PI Ugaldeguren 1, Parcela 5, Nave 2
48170 Zamudio - España

Valencia

logistica.valencia@grupo-revi.com

+34 936 528 426

C/ Proyecto 12
46134 Foios - España

Especialista desde 1960 en la fabricación de conductores eléctricos de baja tensión, conductores de cobres desnudo y tuberías. Revi le ofrece una amplia gama de cables y sistemas de canalización de alta calidad.

El 90% de nuestros productos están certificados por AENOR, y cuentan hoy en día con certificación CPR.

Desde su fundación en 1960, el desarrollo de Revi ha ido enfocado a 2 objetivos fundamentales: calidad y servicio.

Para ello, cumplimos con los criterios de calidad más estrictos (certificados ISO), apoyándonos en el mejor equipo humano, y en un sistema logístico avanzado y personalizado.

Más recientemente, la voluntad de controlar el impacto que nuestras actividades, productos y servicios pueden llegar a producir sobre el medio ambiente nos ha llevado a instaurar un SGM basado en normas UNE EN- ISO 14001.

Más información:

www.grupo-revi.com

Tubos y accesorios PVC 6

Corrugado 6
Adecuados para el montaje empotrado en paredes, techos para la protección de los conductores eléctricos.

Corrugado 750 6
Adecuados para el montaje empotrado en paredes, techos para la protección de los conductores eléctricos.

Blindado negro enchufable, roscado y abocardado 7
Adecuados para el montaje superficial para la protección de los conductores eléctricos.

Fortplas 6
Adecuados para el montaje empotrado en paredes, techos para la protección de los conductores eléctricos.

Blindado gris enchufable, roscado y abocardado 7
Adecuados para el montaje superficial para la protección de los conductores eléctricos.

Accesorios PVC 7-9
Adecuados para la unión y curvas de los tubos rígidos blindados.

Tubos y accesorios libres de halógenos 10

ECO-REVI 10
Adecuados para el montaje empotrado en paredes, techos para la protección de los conductores eléctricos. Especialmente recomendados donde se requiera una baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendio.

Hormicor 10
Adecuados para el montaje empotrado en paredes, techos y suelos. Especialmente recomendados para instalación embebida en hormigón.

Accesorios libre halógenos 11-12
Adecuados para el montaje superficial para la protección de los conductores eléctricos.

ECO-Fortplas 10
Adecuados para el montaje empotrado en paredes, techos para la protección de los conductores eléctricos. Especialmente recomendados donde se requiera una baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendio.

ECO-Blindado 11
Adecuados para el montaje superficial en paredes y techos, para la protección de los conductores eléctricos. Especialmente recomendados donde se requiera una baja emisión de humos y gases en caso de incendio.

Racord 12
Adecuado para la unión de tubos rígidos blindados a cajas.

Tubos especiales / Fontanería 13

Revisolar 13
Tubos corrugados de poliolefina libre de halógenos, resistente a los rayos UV.

ICT-Acometidas Blindado 13
Adecuados para el montaje empotrado para la protección de los conductores eléctricos.

Reviair 13
Tubos de doble pared en HDPE con la capa exterior corrugada azul y la interior lisa opaca, con tratamientos antiestático, antibacteriano y antifúngico.

Revical 13
Adecuados para la protección de tuberías de cobre, hierro y polietileno reticulado en las instalaciones de fontanería.

Tubos precableados 14

Precor 14

Adecuados para el montaje empotrado en paredes, techos, falsos techos, huecos de la construcción y canales protectoras de obra. Especialmente recomendado para viviendas.

CPR Cables E_{ca}

ECO-Precor coaxial 14

Adecuados para el montaje empotrado en paredes, techos, falsos techos, huecos de la construcción y canales protectoras de obra, para T.V. digital, C.A.T.V. y teledistribución.

CPR Cables D_{ca}-s2,d2,a1

ECO-Precor RG59 15

Adecuados para el montaje empotrado en paredes, techos, falsos techos, huecos de la construcción y canales protectoras de obra para emisiones y recepciones de radiofrecuencia de gran calidad.

CPR Cables D_{ca}-s2,d2,a1

ECO-Precor C.I. Detect-HF 15

Tubos corrugados de poliolefina ignifugada libre de halógenos precableados con cables de alta seguridad libres de halógenos.

CPR Cables C_{ca}-sb,a1,d1

ECO-Precor 14

Adecuados para el montaje empotrado en paredes, techos y suelos. Especialmente recomendados para locales de publica concurrencia.

CPR Cables C_{ca}-s1b,d1,a1

ECO-Precor UTP Cat6 LH 15

Adecuados para el montaje empotrado en paredes, techos, falsos techos, huecos de la construcción y canales protectoras de obra para transmisión de datos a alta velocidad.

CPR Cables D_{ca}-s2,d2,a1

ECO-Precor C.I. Detect-RF-90 15

Tubos corrugados de poliolefina ignifugada libre de halógenos precableados con cables de alta seguridad libres de halógenos y resistente al fuego RF-90.

CPR Cables C_{ca}-sb,a1,d1

Tubos de canalizaciones 16

Doble pared Rollos 16

Adecuados para la instalación enterrada directamente en el suelo sin protección adicional. Indicados para instalación de redes eléctricas, líneas de telecomunicación, conductos de agua, tuberías de gas...

Doble pared Acometidas 17

Adecuados para el montaje empotrado para la protección de los conductores eléctricos.

Accesorios doble pared 17

Adecuados para la unión de los tubos doble pared.

Doble pared Barras 16

Adecuados para la instalación enterrada directamente en el suelo sin protección adicional. Indicados para instalación de redes eléctricas, lineas de telecomunicación, conductos de agua, tuberias de gas...

Doble pared UV Rollos 17

Resistencia a los rayos según la norma UNE 21123 y UNE 211605:2013.
Adecuados para la instalación enterrada directamente en el suelo sin protección adicional. Indicados para instalación de redes eléctricas, líneas de telecomunicación, conductos de agua, tuberías de gas...

Tubos agua 18

Revisan SN8 18

Adecuados para saneamiento enterrado sin presión.

Drevi Bóveda 18

Adecuados para drenaje enterrado en obras de edificación e ingeniería civil:
- Caminos, carreteras, autovias y autopistas.
- Obras de construcción y edificación.
- Otras obras de ingeniería civil (aeropuertos, túneles, muros, taludes, pistas deportivas, vías férreas, etc.).
- Drenes y redes filtrantes de aguas superficiales.

Drevi Drenaje 18

Adecuados para drenaje enterrado en obras de edificación e ingeniería civil:
- Caminos, carreteras, autovias y autopistas.
- Obras de construcción y edificación.
- Otras obras de ingeniería civil (aeropuertos, túneles, muros, taludes, pistas deportivas, vías férreas, etc.).
- Drenes y redes filtrantes de aguas superficiales.

Corrugado

Clas. **2221**

Resistencia a la compresión	320N
Resistencia al impacto	1J
Temperatura máxima	+ 60C°
Temperatura mínima	- 5C°

Precios en euros para 100 metros

Nominal	Ref. ●	Ref. ●	m / Rollo	m / Palet	R7	R8	R9	R10	R11
16	T10115N4	--	100	6.000	33 €	35 €	38 €	41 €	44 €
20	T10120N4	T10120G4	100	5.200	37 €	40 €	43 €	46 €	49 €
25	T10125N3	T10125G3	75	3.300	49 €	53 €	57 €	61 €	66 €
32	T10132N2	T10132G2	50	2.200	76 €	82 €	88 €	95 €	102 €
40	T10140N1	--	25	1.100	101 €	109 €	117 €	126 €	135 €
50	T10150N1	--	25	900	156 €	168 €	181 €	195 €	210 €

Fortplas

Clas. **2321**

Resistencia a la compresión	320N
Resistencia al impacto	2J
Temperatura máxima	+ 60C°
Temperatura mínima	- 5C°

Precios en euros para 100 metros

Nominal	Ref. ●	Ref. ●	m / Rollo	m / Palet	R7	R8	R9	R10	R11
16	T10215N4	T10215G4	100	6.000	56 €	60 €	65 €	70 €	75 €
20	T10220N4	T10220G4	100	5.200	60 €	65 €	70 €	75 €	81 €
25	T10225N3	T10225G3	75	3.300	79 €	85 €	91 €	98 €	105 €
32	T10232N2	T10232G2	50	2.200	122 €	131 €	141 €	152 €	163 €
40	T10240N1	T10240G1	25	1.100	170 €	183 €	197 €	212 €	228 €
50	T10250N1	T10250G1	25	900	255 €	274 €	295 €	317 €	341 €

Guía

Corrugado 750

Clas. **3321**

Resistencia a la compresión	750N
Resistencia al impacto	2J
Temperatura máxima	+ 60C°
Temperatura mínima	- 5C°

Precios en euros para 100 unidades

Nominal	Ref.	m / Rollo	m / Palet	R7	R8	R9	R10	R11
16	T11015G4	100	6.000	61 €	66 €	71 €	76 €	82 €
20	T11020G4	100	5.200	65 €	70 €	75 €	81 €	87 €
25	T11025G3	75	3.300	96 €	103 €	111 €	119 €	128 €
32	T11032G2	50	2.200	146 €	157 €	169 €	182 €	196 €
40	T11040G1	25	1.100	187 €	201 €	216 €	232 €	249 €
50	T11050G1	25	900	280 €	301 €	324 €	348 €	374 €

Blindado gris enchufable, roscado y abocardado

Clas. **4321**

Resistencia a la compresión	1250N
Resistencia al impacto	2J
Temperatura máxima	+ 60Cº
Temperatura mínima	- 5Cº

Precios en euros para 100 metros

Nominal	Ref. enchufable	Ref. roscado	Ref. abocardado	m / Fardo	m / Palet	R7	R8	R9	R10	R11
16	T20816G6	T20416G6	T20216G6	57	2.565	122 €	131 €	141 €	152 €	163 €
20	T20820G6	T20420G6	T20220G6	57	3.420	163 €	175 €	188 €	202 €	217 €
25	T20825G6	T20425G6	T20225G6	57	2.052	220 €	237 €	255 €	274 €	295 €
32	T20832G6	T20432G6	T20232G6	30	1.350	310 €	333 €	358 €	385 €	414 €
40	T20840G6	T20440G6	T20240G6	30	840	462 €	497 €	534 €	574 €	617 €
50	T20850G6	T20450G6	T20250G6	15	600	634 €	682 €	733 €	788 €	847 €
63	T20863G6	T20463G6	T20263G6	15	360	853 €	917 €	986 €	1.060 €	1.140 €

Blindado negro enchufable, roscado y abocardado

Clas. **4321**

Resistencia a la compresión	1250N
Resistencia al impacto	2J
Temperatura máxima	+ 60Cº
Temperatura mínima	- 5Cº

Precios en euros para 100 metros

Nominal	Ref. enchufable	Ref. roscado	Ref. abocardado	m / Fardo	m / Palet	R7	R8	R9	R10	R11
16	T20816N6	T20416N6	T20216N6	57	2.565	110 €	118 €	127 €	137 €	147 €
20	T20820N6	T20420N6	T20220N6	57	3.420	147 €	158 €	170 €	183 €	197 €
25	T20825N6	T20425N6	T20225N6	57	2.052	215 €	231 €	248 €	267 €	287 €
32	T20832N6	T20432N6	T20232N6	30	1.350	278 €	299 €	321 €	345 €	371 €
40	T20840N6	T20440N6	T20240N6	30	840	410 €	441 €	474 €	510 €	548 €
50	T20850N6	T20450N6	T20250N6	15	600	566 €	608 €	654 €	703 €	756 €
63	T20863N6	T20463N6	T20263N6	15	360	764 €	821 €	883 €	949 €	1.020 €

Manguito de blindado enchufable y roscado

Precios en euros para 100 unidades

Nominal	Ref. enchufable ●	Ref. roscado ●	Ref. enchufable ●	Ref. roscado ●	Uds. / Bolsa	R7	R8	R9	R10	R11
16	F20216N	F20416N	F20216G	F20416G	19	68 €	73 €	78 €	84 €	90 €
20	F20220N	F20420N	F20220G	F20420G	19	71 €	76 €	82 €	88 €	95 €
25	F20225N	F20425N	F20225G	F20425G	19	77 €	83 €	89 €	96 €	103 €
32	F20232N	F20432N	F20232G	F20432G	10	80 €	86 €	92 €	99 €	106 €
40	F20240N	F20440N	F20240G	F20440G	10	186 €	200 €	215 €	231 €	248 €
50	F20250N	F20450N	F20250G	F20450G	5	260 €	280 €	301 €	324 €	348 €
63	F20263N	F20463N	F20263G	F20463G	5	295 €	317 €	341 €	367 €	395 €

Curvas para tubo blindado abocardado

Clas. **4321**

Resistencia a la compresión	1250N
Resistencia al impacto	2J
Temperatura máxima	+ 60Cº
Temperatura mínima	- 5Cº

Precios en euros para 100 unidades

Nominal	Ref. ●	Ref. ●	Uds. Bolsa	R7	R8	R9	R10	R11
16	C2021660N	C2021660G	5	358 €	385 €	414 €	445 €	478 €
20	C2022060N	C2022060G	5	425 €	457 €	491 €	528 €	568 €
25	C2022560N	C2022560G	5	453 €	487 €	524 €	563 €	605 €
32	C2023260N	C2023260G	5	553 €	594 €	639 €	687 €	739 €
40	C2024060N	C2024060G	3	721 €	775 €	833 €	895 €	962 €
50	C2025060N	C2025060G	3	1.092 €	1.174 €	1.262 €	1.357 €	1.459 €
63	C2026360N	C2026360G	3	1.695 €	1.822 €	1.959 €	2.106 €	2.264 €

Curvas para tubo blindado enchufable

Clas. **4321**

Resistencia a la compresión	1250N
Resistencia al impacto	2J
Temperatura máxima	+ 60Cº
Temperatura mínima	- 5Cº

Precios en euros para 100 unidades

Nominal	Ref. ●	Ref. ●	Uds. Bolsa	R7	R8	R9	R10	R11
16	C2081660N	C2081660G	5	358 €	385 €	414 €	445 €	478 €
20	C2082060N	C2082060G	5	425 €	457 €	491 €	528 €	568 €
25	C2082560N	C2082560G	5	453 €	487 €	524 €	563 €	605 €
32	C2083260N	C2083260G	5	553 €	594 €	639 €	687 €	739 €
40	C2084060N	C2084060G	3	721 €	775 €	833 €	895 €	962 €
50	C2085060N	C2085060G	3	1.092 €	1.174 €	1.262 €	1.357 €	1.459 €
63	C2086360N	C2086360G	3	1.695 €	1.822 €	1.959 €	2.106 €	2.264 €

Curvas para tubo blindado roscado

Clas. **4321**

Resistencia a la compresión	1250N
Resistencia al impacto	2J
Temperatura máxima	+ 60Cº
Temperatura mínima	- 5Cº

Precios en euros para 100 unidades

Nominal	Ref. ●	Ref. ●	Uds. Bolsa	R7	R8	R9	R10	R11
16	C2081660N	C2081660G	5	358 €	385 €	414 €	445 €	478 €
20	C2082060N	C2082060G	5	425 €	457 €	491 €	528 €	568 €
25	C2082560N	C2082560G	5	453 €	487 €	524 €	563 €	605 €
32	C2083260N	C2083260G	5	553 €	594 €	639 €	687 €	739 €
40	C2084060N	C2084060G	3	721 €	775 €	833 €	895 €	962 €
50	C2085060N	C2085060G	3	1.092 €	1.174 €	1.262 €	1.357 €	1.459 €
63	C2086360N	C2086360G	3	1.695 €	1.822 €	1.959 €	2.106 €	2.264 €



Curvas flexibles para tubo blindado

Clas. **4321**

Resistencia a la compresión	1250N
Resistencia al impacto	2J
Temperatura máxima	+ 60Cº
Temperatura mínima	- 5Cº

Precios en euros para 100 unidades

Nominal	Ref.	Uds. / Bolsa	R7	R8	R9	R10	R11
16	C2081600G	10	176 €	189 €	203 €	218 €	235 €
20	C2082000G	10	195 €	209 €	225 €	242 €	260 €
25	C2082500G	5	270 €	290 €	312 €	335 €	360 €
32	C2083200G	5	463 €	498 €	535 €	576 €	619 €
40	C2084000G	3	693 €	745 €	801 €	861 €	926 €

Codos para tubo blindado enchufable

Precios en euros para 100 unidades

Nominal	Ref.	Uds. / Bolsa	R7	R8	R9	R10	R11
16	D20816G	25	132 €	142 €	153 €	164 €	176 €
20	D20820G	25	168 €	181 €	195 €	210 €	226 €
25	D20825G	25	227 €	244 €	262 €	282 €	303 €
32	D20832G	15	262 €	282 €	303 €	326 €	350 €

Tes para tubo blindado enchufable

Precios en euros para 100 unidades

Nominal	Ref.	Uds. / Bolsa	R7	R8	R9	R10	R11
16	B20816G	25	159 €	171 €	184 €	198 €	213 €
20	B20820G	25	187 €	201 €	216 €	232 €	249 €
25	B20825G	25	242 €	260 €	280 €	301 €	324 €
32	B20832G	15	286 €	307 €	330 €	355 €	382 €

ECO-REVI

Clas. **2222**

Resistencia a la compresión	320N
Resistencia al impacto	1J
Temperatura máxima	+ 90C°
Temperatura mínima	- 5C°

Precios en euros para 100 metros

Nominal	Ref.	m / Rollo	m / Palet	R7	R8	R9	R10	R11
16	T10416G4	100	6.000	88 €	95 €	102 €	110 €	118 €
20	T10420G4	100	5.200	112 €	120 €	129 €	139 €	149 €
25	T10425G3	75	3.300	171 €	184 €	198 €	213 €	229 €
32	T10432G2	50	2.200	236 €	254 €	273 €	293 €	315 €
40	T10440G1	25	1.100	387 €	416 €	447 €	481 €	517 €
50	T10450G1	25	900	498 €	535 €	575 €	618 €	664 €

ECO-Fortplas

Clas. **2322**

Resistencia a la compresión	320N
Resistencia al impacto	2J
Temperatura máxima	+ 90C°
Temperatura mínima	- 5C°

Precios en euros para 100 metros

Nominal	Ref.	m / Rollo	m / Palet	R7	R8	R9	R10	R11
20	T10820B4	100	5.200	138 €	148 €	159 €	171 €	184 €
25	T10825B3	75	3.300	198 €	213 €	229 €	246 €	264 €
32	T10832B2	50	2.200	271 €	291 €	313 €	336 €	361 €
40	T10840B1	25	1.100	406 €	436 €	469 €	504 €	542 €

Guía

Hormicor

Clas. **3322**

Resistencia a la compresión	750N
Resistencia al impacto	2J
Temperatura máxima	+ 90C°
Temperatura mínima	- 5C°

Precios en euros para 100 unidades

Nominal	Ref.	m / Rollo	m / Palet	R7	R8	R9	R10	R11
16	T10616G4	100	6.000	68 €	73 €	78 €	84 €	90 €
20	T10620G4	100	5.200	79 €	85 €	91 €	98 €	105 €
25	T10625G3	75	3.300	118 €	127 €	137 €	147 €	158 €
32	T10632G2	50	2.200	187 €	201 €	216 €	232 €	249 €
40	T10640G1	25	1.100	230 €	247 €	266 €	286 €	307 €
50	T10650G1	25	900	308 €	331 €	356 €	383 €	412 €

ECO-Blindado enchufable

Clas. **4432**

Resistencia a la compresión	1250N
Resistencia al impacto	6J
Temperatura máxima	+ 90C°
Temperatura mínima	- 15C°

Precios en euros para 100 metros

Nominal	Ref.	m / Fardo	m / Palet	R7	R8	R9	R10	R11
16	T21816G6	57	2.565	341 €	367 €	395 €	425 €	457 €
20	T21820G6	57	3.420	417 €	448 €	482 €	518 €	557 €
25	T21825G6	57	2.052	574 €	617 €	663 €	713 €	766 €
32	T21832G6	30	1.350	793 €	852 €	916 €	985 €	1.059 €
40	T21840G6	30	840	1.153 €	1.239 €	1.332 €	1.432 €	1.539 €
50	T21850G6	15	600	1.549 €	1.665 €	1.790 €	1.924 €	2.068 €
63	T21863G6	15	360	2.073 €	2.228 €	2.395 €	2.575 €	2.768 €

ECO-Blindado abocardado

Clas. **4432**

Resistencia a la compresión	1250N
Resistencia al impacto	6J
Temperatura máxima	+ 90C°
Temperatura mínima	- 15C°

Precios en euros para 100 metros

Nominal	Ref.	m / Fardo	m / Palet	R7	R8	R9	R10	R11
16	T21016G6	57	2.565	341 €	367 €	395 €	425 €	457 €
20	T21020G6	57	3.420	417 €	448 €	482 €	518 €	557 €
25	T21025G6	57	2.052	574 €	617 €	663 €	713 €	766 €
32	T21032G6	30	1.350	793 €	852 €	916 €	985 €	1.059 €
40	T21040G6	30	840	1.153 €	1.239 €	1.332 €	1.432 €	1.539 €
50	T21050G6	15	600	1.549 €	1.665 €	1.790 €	1.924 €	2.068 €
63	T21063G6	15	360	2.073 €	2.228 €	2.395 €	2.575 €	2.768 €

Manguito para ECO-Blindado enchufable

Precios en euros para 100 unidades

Nominal	Ref.	Uds. / Bolsa	R7	R8	R9	R10	R11
16	F21816G	19	112 €	120 €	129 €	139 €	149 €
20	F21820G	19	132 €	142 €	153 €	164 €	176 €
25	F21825G	19	151 €	162 €	174 €	187 €	201 €
32	F21832G	10	275 €	296 €	318 €	342 €	368 €
40	F21840G	10	366 €	393 €	422 €	454 €	488 €
50	F21850G	5	507 €	545 €	586 €	630 €	677 €
63	F21863G	5	657 €	706 €	759 €	816 €	877 €

Curvas para tubo ECO-Blindado abocardado

Clas. **4432**

Resistencia a la compresión	1250N
Resistencia al impacto	6J
Temperatura máxima	+ 90Cº
Temperatura mínima	- 15Cº

Precios en euros para 100 unidades

Nominal	Ref.	Uds. / Bolsa	R7	R8	R9	R10	R11
16	C2101660G	5	929 €	999 €	1.074 €	1.155 €	1.242 €
20	C2102060G	5	1.102 €	1.185 €	1.274 €	1.370 €	1.473 €
25	C2102560G	5	1.267 €	1.362 €	1.464 €	1.574 €	1.692 €
32	C2103260G	5	2.280 €	2.451 €	2.635 €	2.833 €	3.045 €
40	C2104060G	3	3.052 €	3.281 €	3.527 €	3.792 €	4.076 €
50	C2105060G	3	4.223 €	4.540 €	4.881 €	5.247 €	5.641 €
63	C2106360G	3	5.465 €	5.875 €	6.316 €	6.790 €	7.299 €

Curvas para tubo ECO-Blindado enchufable

Clas. **4432**

Resistencia a la compresión	1250N
Resistencia al impacto	6J
Temperatura máxima	+ 90Cº
Temperatura mínima	- 15Cº

Precios en euros para 100 unidades

Nominal	Ref.	Uds. / Bolsa	R7	R8	R9	R10	R11
16	C2181660G	5	929 €	999 €	1.074 €	1.155 €	1.242 €
20	C2182060G	5	1.102 €	1.185 €	1.274 €	1.370 €	1.473 €
25	C2182560G	5	1.267 €	1.362 €	1.464 €	1.574 €	1.692 €
32	C2183260G	5	2.280 €	2.451 €	2.635 €	2.833 €	3.045 €
40	C2184060G	3	3.052 €	3.281 €	3.527 €	3.792 €	4.076 €
50	C2185060G	3	4.223 €	4.540 €	4.881 €	5.247 €	5.641 €
63	C2186360G	3	5.465 €	5.875 €	6.316 €	6.790 €	7.299 €

IP67

Racord de caja LH IP67

Precios en euros para 100 unidades

Nominal	Ref.	Descripción	Uds. / Bolsa	R7	R8	R9	R10	R11
16	D21816G	Racor de caja LH M-16 IP67 GR	20	259 €	278 €	299 €	321 €	345 €
20	D21820G	Racor de caja LH M-20 IP67 GR	20	288 €	310 €	333 €	358 €	385 €
25	D21825G	Racor de caja LH M-25 IP67 GR	20	365 €	392 €	421 €	453 €	487 €
32	D21832G	Racor de caja LH M-32 IP67 GR	20	498 €	535 €	575 €	618 €	664 €
40	D21840G	Racor de caja LH M-40 IP67 GR	5	698 €	750 €	806 €	866 €	931 €
50	D21850G	Racor de caja LH M-50 IP67 GR	5	871 €	936 €	1.006 €	1.081 €	1.162 €

Revisolar

Clas. **3422**

Resistencia a la compresión	750N
Resistencia al impacto	6J
Temperatura máxima	+ 90C°
Temperatura mínima	- 5C°

Precios en euros para 100 metros

Nominal	Ref.	Embalaje (m)	Pallet (m)	R7	R8	R9	R10	R11
20	T10720N4	100	5.200	183 €	196 €	211 €	227 €	244 €
25	T10725N3	75	3.300	272 €	292 €	314 €	338 €	363 €
32	T10732N2	50	2.200	381 €	410 €	440 €	473 €	509 €

Reviair

Resistencia a la compresión	450N
Resistencia al impacto	20J
Temperatura máxima	+ 60C°
Temperatura mínima	- 5C°

Precios en euros para 100 metros

Nominal	Ref.	Embalaje (m)	R7	R8	R9	R10	R11
75	T21475A2	50	505 €	543 €	584 €	627 €	674 €
90	T21490A2	50	700 €	753 €	809 €	870 €	935 €

ICT-Acometidas Blindado

Clas. **2221**

Resistencia a la compresión	320N
Resistencia al impacto	1J
Temperatura máxima	+ 60C°
Temperatura mínima	- 5C°

Precios en euros para 100 metros

Nominal	Ref.	m / Fardo	m / Palet	R7	R8	R9	R10	R11
32	T20132N6	30	1.350	160 €	172 €	185 €	199 €	214 €
40	T20140N6	30	840	219 €	235 €	253 €	272 €	292 €
50	T20150N6	15	600	300 €	323 €	347 €	373 €	401 €
63	T20163N6	15	360	440 €	473 €	508 €	546 €	587 €

Revical

Resistencia a la compresión	125N
Resistencia al impacto	1J

Precios en euros para 100 metros

Nominal	Ref. ●	Ref. ●	m / Rollo	m / Palet	R7	R8	R9	R10	R11
13,5	T10913A2	T10913R2	50	3.750	33 €	35 €	38 €	41 €	44 €
16	T10916A2	T10916R2	50	3.750	39 €	42 €	45 €	48 €	52 €
19	T10919A2	T10919R2	50	3.000	48 €	52 €	56 €	60 €	65 €
23	T10923A2	T10923R2	50	2.200	60 €	65 €	70 €	75 €	81 €
29	T10929A2	T10929R2	50	2.200	96 €	103 €	111 €	119 €	128 €
36	T10936A1	T10936R1	25	1.100	163 €	175 €	188 €	202 €	217 €

Precor

CPR Cables E_{ca}

Clas. **3322**

Resistencia a la compresión	750N
Resistencia al impacto	2J
Temperatura máxima	+ 90Cº
Temperatura mínima	- 5Cº

- Negro
- Azul
- Amarillo-verde

Precios en euros para 100 metros

Nominal	Ref.	m / Rollo	m / Palet	Descripción	Composición
20	T403120G4	100	4.000	Precor 3G1.5	Tubo Hormicor 20 mm + 3 hilos H07V-K 1,5 mm²
20	T403220G4	100	4.000	Precor 3G2.5	Tubo Hormicor 20 mm + 3 hilos H07V-K 2,5 mm²
25	T403625G3	75	3.000	Precor 3G6	Tubo Hormicor 25 mm + 3 hilos H07V-K 6 mm²

LH

ECO-Precor

CPR Cables C_{ca}-s1b,d1,a1

Clas. **3322**

Resistencia a la compresión	750N
Resistencia al impacto	2J
Temperatura máxima	+ 90Cº
Temperatura mínima	- 5Cº

- Negro
- Azul
- Amarillo-verde

Precios en euros para 100 metros

Nominal	Ref.	m / Rollo	m / Palet	Descripción	Composición
20	T602120G4	100	4.000	ECO-Precor 2x1.5	Tubo Hormicor 20 mm + 2 hilos H07Z1-K (AS) 1,5 mm²
20	T603120G4	100	4.000	ECO-Precor 3G1.5	Tubo Hormicor 20 mm + 3 hilos H07Z1-K (AS) 1,5 mm²
20	T603220G4	100	4.000	ECO-Precor 3G2.5	Tubo Hormicor 20 mm + 3 hilos H07Z1-K (AS) 2,5 mm²
25	T603625G3	75	3.000	ECO-Precor 3G6	Tubo Hormicor 25 mm + 3 hilos H07Z1-K (AS) 6 mm²
20	T605120G4	100	4.000	ECO-Precor 5G1.5	Tubo Hormicor 20 mm + 5 hilos H07Z1-K (AS) 1,5 mm²

ECO-Precor coaxial

CPR Cables D_{ca}-s2,d2,a1

Clas. **3322**

Resistencia a la compresión	750N	Diamétro CU	1,02 mm
Resistencia al impacto	2J	Ohm	75±2AL
Temperatura máxima	+ 90Cº	Pantalla	CCA Cobertura >85%
Temperatura mínima	- 5Cº		

Precios en euros para 100 metros

Nominal	Ref.	m / Rollo	m / Palet	Descripción	Composición
20	T600720G4	100	4.000	ECO-Precor M20 Gr + Coaxial HDTV LV Dca	Tubo Hormicor 20 mm + Cable TV coaxial

LH

ECO-Precor UTP Cat6 LH

CPR Cables D_{ca}-s2,d2,a1

Clas. **3322**

Resistencia a la compresión	750N	Diamétro CU	0,57 mm
Resistencia al impacto	2J		
Temperatura máxima	+ 90C°		
Temperatura mínima	- 5C°		

Precios en euros para 100 metros

Nominal	Ref.	m / Rollo	m / Palet	Descripción	Composición
20	T600520G4	100	4.000	ECO-Precor M20 + UTP CAT6 LH Dca	Tubo Hormicor 20 mm + Cable UTP LH Cat6

ECO-Precor RG59

CPR Cables D_{ca}-s2,d2,a1

Clas. **3322**

Resistencia a la compresión	750N	Diamétro CU	0,59 mm
Resistencia al impacto	2J	Ohm	75±3AL
Temperatura máxima	+ 90C°		
Temperatura mínima	- 5C°		

Precios en euros para 100 metros

Nominal	Ref.	m / Rollo	m / Palet	Descripción	Composición
20	T600820G4	100	4.000	ECO-Precor M20 Gr + coaxial RG59 LG Dca	Tubo Hormicor 20 mm + Cable coaxial RG59

LH

ECO-Precor C.I. Detect-RF-90

CPR Cables C_{ca}-sb,a1,d1

Clas. **3322**

Resistencia a la compresión	750N
Resistencia al impacto	2J
Temperatura máxima	+ 90C°
Temperatura mínima	- 5C°

Precios en euros para 100 metros

Nominal	Ref.	m / Rollo	m / Palet	Descripción	Composición
20	T600620R4	100	4.000	ECO-Precor C.I. Detect-RF-90	Tubo Hormicor 20 mm + SOZ1-K 2G1,5 C.I. DETECT-RF-90. CPR R100

LH

ECO-Precor C.I. Detect-HF

CPR Cables C_{ca}-sb,a1,d1

Clas. **3322**

Resistencia a la compresión	750N
Resistencia al impacto	2J
Temperatura máxima	+ 90C°
Temperatura mínima	- 5C°

Precios en euros para 100 metros

Nominal	Ref.	m / Rollo	m / Palet	Descripción	Composición
20	T600920R4	100	4.000	ECO-Precor C.I. Detect-HF	Tubo Hormicor 20 mm + Z1OZ1-K 2G1,5 C.I. DETECT-HF-90. CPR R100

Doble pared Rollos NORMAL

Resistencia a la compresión 450N

Temperatura mínima - 5C°

Precios en euros para 100 metros

Nominal	Resist. impacto	Ref. ●	Ref. ●	m / Rollo	R7	R8	R9	R10	R11
40	15 J	T20340R2	T20340V2	50	247 €	266 €	286 €	307 €	330 €
50	15 J	T20350R2	T20350V2	50	309 €	332 €	357 €	384 €	413 €
63	20 J	T20363R2	T20363V2	50	357 €	384 €	413 €	444 €	477 €
75	20 J	T20375R2	--	50	426 €	458 €	492 €	529 €	569 €
90	20 J	T20390R2	T20390V2	50	525 €	564 €	606 €	651 €	700 €
110	28 J	T20311R2	T20311V2	50	724 €	778 €	836 €	899 €	966 €
125	28 J	T20312R2	T20312V2	50	811 €	872 €	937 €	1.007 €	1.083 €
160	40 J	T20316R2	--	50	1.087 €	1.169 €	1.257 €	1.351 €	1.452 €
200	40 J	T20320R1	--	25	1.940 €	2.086 €	2.242 €	2.410 €	2.591 €

Doble pared Rollos LIGERO

Resistencia a la compresión 250N

Temperatura mínima - 5C°

Precios en euros para 100 metros

Nominal	Resist. impacto	Ref. ●	Ref. ●	m / Rollo	R7	R8	R9	R10	R11
40	3 J	T21240R2	T21240V2	50	222 €	239 €	257 €	276 €	297 €
50	3 J	T21250R2	T21250V2	50	278 €	299 €	321 €	345 €	371 €
63	6 J	T21263R2	T21263V2	50	322 €	346 €	372 €	400 €	430 €
75	6 J	T21275R2	--	50	388 €	417 €	448 €	482 €	518 €
90	6 J	T21290R2	T21290V2	50	473 €	508 €	546 €	587 €	631 €
110	12 J	T21211R2	T21211V2	50	584 €	628 €	675 €	726 €	780 €
125	12 J	T21212R2	--	50	722 €	776 €	834 €	897 €	964 €
160	15 J	T21216R2	--	50	972 €	1.045 €	1.123 €	1.207 €	1.298 €

6m

Doble pared Barras NORMAL

Resistencia a la compresión 450N

Temperatura mínima - 5C°

Precios en euros para 100 metros

Nominal	Resist. impacto	Ref. ●	Ref. ●	m / Rollo	R7	R8	R9	R10	R11
63	20 J	T20363R7	T20363V7	1.368	357 €	384 €	413 €	444 €	477 €
90	20 J	T20390R7	T20390V7	648	525 €	564 €	606 €	651 €	700 €
110	28 J	T20311R7	T20311V7	402	724 €	778 €	836 €	899 €	966 €
125	28 J	T20312R7	T20312V7	360	811 €	872 €	937 €	1.007 €	1.083 €
160	40 J	T20316R7	--	198	1.087 €	1.169 €	1.257 €	1.351 €	1.452 €
200	40 J	T20320R7	--	120	1.940 €	2.086 €	2.242 €	2.410 €	2.591 €
250	40 J	T20325R7	--	72	3.099 €	3.331 €	3.581 €	3.850 €	4.139 €

Ignifugado

Doble pared Acometidas

Clas. **2322**

Resistencia a la compresión	320N
Resistencia al impacto	2J
Temperatura máxima	+ 90C°
Temperatura mínima	- 5C°

Precios en euros para 100 metros

Nominal	Ref.	m / Rollo	R7	R8	R9	R10	R11
40	T21140B2	50	327 €	352 €	378 €	406 €	436 €
50	T21150B2	50	433 €	465 €	500 €	538 €	578 €
63	T21163B2	50	525 €	564 €	606 €	651 €	700 €
90	T21190B2	50	732 €	787 €	846 €	909 €	977 €
110	T21111B2	50	1.003 €	1.078 €	1.159 €	1.246 €	1.339 €
160	T21116B2	50	1.583 €	1.702 €	1.830 €	1.967 €	2.115 €

Doble pared UV Rollos

Resistencia a la compresión	450N
Temperatura mínima	- 5C°

Resistencia a los rayos según la norma UNE 21123 Y UNE 211605:2013

Precios en euros para 100 metros

Nominal	Resist. impacto	Ref.	m / Rollo	R7	R8	R9	R10	R11
40	15 J	T20340N2	50	395 €	426 €	458 €	491 €	528 €
50	15 J	T20350N2	50	494 €	531 €	571 €	614 €	661 €
63	20 J	T20363N2	50	571 €	614 €	661 €	710 €	763 €
75	20 J	T20375N2	50	682 €	733 €	787 €	846 €	910 €
90	20 J	T20390N2	50	840 €	902 €	970 €	1.042 €	1.120 €
110	28 J	T20311N2	50	1.158 €	1.245 €	1.338 €	1.438 €	1.546 €
125	28 J	T20312N2	50	1.298 €	1.395 €	1.499 €	1.611 €	1.733 €
160	40 J	T20316N2	50	1.739 €	1.870 €	2.011 €	2.162 €	2.323 €
200	40 J	T20320N1	25	3.104 €	3.338 €	3.587 €	3.856 €	4.146 €

Accesorios doble pared

Precios en euros para 100 unidades

Nominal	Ref.	R7	R8	R9	R10	R11
40	F20340N	186 €	200 €	215 €	231 €	248 €
50	F20350N	260 €	280 €	301 €	324 €	348 €
63	F20363N	295 €	317 €	341 €	367 €	395 €
75	F20375N	349 €	375 €	403 €	433 €	465 €
90	F20390N	370 €	398 €	428 €	460 €	495 €
110	F20311N	473 €	508 €	546 €	587 €	631 €
125	F20312N	632 €	679 €	730 €	785 €	844 €
160	F20316N	1.060 €	1.140 €	1.226 €	1.318 €	1.417 €
200	F20320N	1.422 €	1.529 €	1.644 €	1.767 €	1.900 €
250	F20325N	2.030 €	2.182 €	2.346 €	2.522 €	2.711 €

6m

Revisan SN8

Dimensiones: según UNE-EN 13476-3
Rigidez anular: SN 8

Precios en euros para 100 metros

Nominal	Ref.	Ref.	m / Palet	R7	R8	R9	R10	R11
160	T20916M7	T20916N7	198	1.703 €	1.831 €	1.968 €	2.116 €	2.275 €
200	T20920M7	T20920N7	120	2.480 €	2.666 €	2.866 €	3.081 €	3.312 €
250	T20925M7	T20925N7	72	3.656 €	3.930 €	4.225 €	4.542 €	4.883 €
315	T20931M7	T20931N7	54	5.332 €	5.732 €	6.162 €	6.624 €	7.121 €

Drevi Drenaje DOBLE CAPA

Dimensiones: según UNE 53994
Resistencia al impacto: 10 J a 0ºC
Superficie perforada: > 20 cm2/m
Rigidez anular: SN 4

Precios en euros para 100 metros

Nominal	Ref.	m / Rollo	R7	R8	R9	R10	R11
63	T20763N2	50	274 €	295 €	317 €	341 €	366 €
110	T20711N2	50	585 €	629 €	676 €	727 €	782 €
125	T20712N2	50	763 €	820 €	882 €	948 €	1.019 €
160	T20716N2	50	972 €	1.045 €	1.123 €	1.207 €	1.298 €
200	T20720N1	25	1.814 €	1.950 €	2.096 €	2.253 €	2.422 €

Drevi Drenaje MONO CAPA

Dimensiones: según UNE 53994
Resistencia al impacto: 10 J a 0ºC
Superficie perforada: > 20 cm2/m
Rigidez anular: SN 2

Precios en euros para 100 metros

Nominal	Ref.	m / Rollo	R7	R8	R9	R10	R11
110	T21911N2	50	568 €	611 €	657 €	706 €	759 €
160	T21916N2	50	973 €	1.046 €	1.124 €	1.208 €	1.299 €
200	T21920N1	25	1.445 €	1.553 €	1.669 €	1.794 €	1.929 €

6m

Drevi Bóveda

Dimensiones: según UNE 53994
Resistencia al impacto: 10 J a 0ºC
Superficie perforada: Semiperforado
Rigidez anular: 110 - SN 4
160 - SN 2

Precios en euros para 100 metros

Nominal	Ref.	m / Palet	R7	R8	R9	R10	R11
110	T22111A7	420	1.041 €	1.119 €	1.203 €	1.293 €	1.390 €
160	T22116A7	210	1.680 €	1.806 €	1.941 €	2.087 €	2.244 €

Notas

www.grupo-revi.com

revi@grupo-revi.com

+34 988 216 412

Quintela de Canedo, 25
32001 Ourense - España